



801 タガネ Punch

丸抜き Circle Punch




穴径 d(mm)										
1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	
6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	11.0	
12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	
22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0				

小判抜き Oval Punch



穴径 d(mm)		
8.0	9.0	10.0
12.0	15.0	18.0
21.0	24.0	27.0
30.0		

802 菊割棒 Riveting Bar(Split Type)



直径 d(mm)		
5.0	8.0	10.0
12.0	14.0	16.0
19.0	...	

ハトメのツバ径くらいの物をお選び下さい。(別注可)

803 打棒・打台・打具 Riveting Tools

ホック



- ホック
#1・#2・#4・#5・
#7050・#7060・
#8050

グロメット



- グロメット
#1・#2・#3・#4・
#5・#6
- アイレット
#18・#20・#35
etc.

小判ハトメ



- 小判ハトメ
18mm・21mm・
24mm

カシメ・ランス鋳打棒



- カシメ
大・中・小カシメ・
特大カシメ・玉カシメ
- ランス鋳

リベット打棒




- リベット
3.0mm・3.5mm・
3.7mm・4.0mm

バインダー打台



804 穴明駒 Punching Dice



穴径 d(mm)		
2.0	2.5	3.0
3.5	4.0	5.0
5.5	6.0	7.0
8.0	9.0	10.0
12.0	...	

805 漬駒 Riveting Dice

カシメ両面用



- カシメ
大・中・小カシメ、特大カシメ、
玉カシメ
- ランス鋳

カシメ片面用



ホック



- ホック
#1・#2・#4・#5・#7050・#7060・
#8050
アメリカンホック、プラスチックホック

ハトメ



- 電器ハトメ
- ハトメ

アイレット



- アイレット
- グロメット

ヘリ止



爪 (TA)



角金用



807 機械工具・部品 Riveting Machines & Other Tooling Units/Parts

ハンドプレス Hand Press Machine

S型



M型



機械部品




二段式 2L



二段式 3L



二段式 4L



種類	ハンドル長 L1(mm)	×	縦幅 L2(mm)	×	横幅 L3(mm)	×	奥行 D(mm)	×	ストローク d(mm)
S型	240	×	190	×	90	×	45	×	45
M型	330	×	240	×	90	×	120	×	45
二段式 2L	300	×	300	×	100	×	130	×	43~75
二段式 3L	380	×	360	×	125	×	200	×	55
二段式 4L	385	×	530	×	130	×	305	×	50


足踏台 Pedal Press Machine



S型・M型・二段式
ハンドプレス取付可

自動機 Riveting Machine

簡易ハンド作業機 Hand Press TM-3NR



●この機械はプラスチックホック専用機です。金属ホック用としては絶対に使用しないでください。取付治具は、専用の打ち駒を使用してください。

■仕様

全高	550mm
全幅	150mm
全奥行き	300mm
フトコロ深さ	80mm
上下ストローク	32.5mm
重量	5kg

付属品	M5六角レンチ M5スパナ シムリング 2種類 (t0.3 t0.5)
-----	--

標準フット作業機 Kick Press TM-35NR



●この機械はプラスチックホック専用機です。金属ホック用としては絶対に使用しないでください。取付治具は、専用の打ち駒を使用してください。

■仕様

全高	1140mm
全幅	420mm
全奥行き	370mm
フトコロ深さ	80mm
上下ストローク	32.5mm
重量	35kg

付属品	M6六角レンチ パーツボックス 2ヶ トレイプラケット M6ボルト 2ヶ ワッシャ各2枚 シムリング 2種類 (t0.3 t0.5)
-----	---

807 機械工具・部品 Riveting Machines & Other Tooling Units/Parts

半自動機 Semi Automatic Machine TM-500SR

ホック用自動機 Fastening Machine TM-200



- TMシリーズの電動モーター装備機種。
- ダブルストロークにより正確で画期的な安全性を発揮します。
- カンメ調整が一切不要。

■仕様

全高	1130mm	付属品	指定工具セット1式
全幅	550mm		M8用六角レンチ
全奥行き	480mm		M6用六角レンチ
作業面までの高さ	850mm		パンチセット用六角レンチ
フトコロ寸法	80mm		対辺10×8スパナ
重量	63kg		プラスドライバー
上下ストローク	40mm		パンチセット用ボルト(スペア)
モートル	100V/200W/4P JAPAN	標準装備品	作業テーブル
Vベルト	M-34		

■用途

〈金属ホック〉
 #1 #2 #4 #5 #7060 #7070 #7050 #8050 アメリカンホック
 〈プラスチックホック〉
 SH-3・SH-4・SH-400・STS-3・ST-3・ST-5・ST-8・SG-4・SG-5・SG-600・
 SG-800・SG-1000

■仕様

回転数	230r.p.m
モーター	0.2kW(1/4HP), AC 100V
Vベルト	M-43
機械重量	63.0kg
付属	工具一式

その他 Others

穴あけパンチ(回転式)



アイレットパンチ



#200ハトメ用

二重リングプライヤー



木槌



ゴム板

